

Terrassengrillgeräte von Viking



Der Profi-Grill für Zuhause



Terrassengrillgeräte



BREITE: DVGBQ 76 cm, 104 cm und 135 cm

Leistung eines Großküchensgrills

- 6,5 kW Grillbrenner aus Edelstahl
- Extratiefe versiegelte Brennkammern halten die Hitze im Brennerbereich zur einfachen Aufrechterhaltung der gewünschten Temperatur
- Alle Modelle sind standardmäßig mit Grillspießen ausgestattet; das Grillsystem besteht aus einem 4 kW Gourmet-Glo™ hinteren Infrarotgrill, einem leistungsstarken Grillmotor, 1,3 cm Durchmesser Grillspießen
- Herausnehmbare Räucherschale für Holzspäne und große Holzstücke
- Die Räucherschale kann durch einen Grillrost ersetzt werden, um die gesamte Fläche zum Grillen zu nutzen
- Eine durch eine 9-Volt-Batterie betriebene Taste für die elektronische Zündung erzeugt einen positiven, gleichbleibenden und anhaltenden Funken für ein leichtes Anzünden des Grills
- Edelstahlsaftschalen zum Auffangen und Verdampfen der Säfte erzeugen das typische BBQ-Aroma, erzeugen etwas Rauch, minimieren Flammen und ermöglichen eine bessere Temperaturkontrolle



Unter der neuen verbesserten Räucherschale ist ein separates regelbares Brennersystem installiert.



Das Fett wird in eine herausziehbare Auffangwanne mit herausnehmbaren Schalen abgeleitet.

- Ein Warmhalterost aus Edelstahl kann in drei Positionen verstellt werden, oder es kann ein zusätzlicher Rost eingesetzt werden
- Das Thermometer an der Haube zeigt die idealen Grillzonen zum Erwärmen, Räuchern und Grillen

Massive Viking-Bauweise

- Die Haube ist doppelwandig ausgeführt, wodurch eine optimale Isolierung und Aufrechterhaltung der Temperatur gewährleistet wird
- Alle Modelle können ohne zusätzliche isolierende Ummantelung in jede beliebige Einfassung eingebaut werden - ein exklusives Ausführungsmerkmal von Viking

Einfache Pflege und Reinigung

- Das neue, verbesserte Fettaufbausystem deckt die gesamte Grillbreite ab und besteht aus einer herausziehbaren Auffangwanne aus Edelstahl mit einzeln herausnehmbaren Fettschalen
- Die Edelstahl-Tropfschutzbleche der Brenner verhindern ein Verstopfen der Brennerdüsen und unterstützen das Fettaufbausystem



Spezialgefertigte Schutzhüllen für alle Grillgeräte - sowohl eingebaute als auch fahrbare Modelle.



Optionaler Grillkorb zur Aufnahme von empfindlichem Grillgut ohne Binden oder Aufspießen.

Bestimmte DVGBQ-Modelle bieten die folgenden zusätzlichen Funktionsmerkmale

- Seitliche Brenner – ein doppelter 4 kW Seitenbrenner ist für die 104 cm und 135 cm breiten Modelle erhältlich

Sonderzubehör

Folgende Teile gehören nicht zur Standardausstattung der DVGBQ-Grillgeräte, sondern sind separat als Sonderzubehör erhältlich.

- Edelstahlwagen
 - Für alle Modelle erhältlich (EBQC300T1SS, EBQC410T1SS, EBQC530T1SS); alle Größen mit innen arretierbaren Laufrollen und 25 cm großen Gummirädern. Mit diesen Rädern kann der Grill flächenbündig an die Wand geschoben werden
- Edelstahltüren, doppelt oder einfach (AD2820TSS, AD1620TSS)
- Tragbarer Rost (PGD) – Aluguss mit beschichteter Oberfläche; passt auf die Seitenbrenner

- Wok-Rost (WGT-BK) – wird anstelle des V-förmigen Seitenbrennerrosts verwendet
- Grillspießkorb – zum Grillen am Spieß ohne Aufspießen oder Binden von empfindlichem Grillgut; erhältlich für die Grillbreiten 15 cm und 20 cm
- Grillgabeln (RFK) – zwei zusätzliche Grillgabeln (zwei Gabeln gehören zur Standardausstattung aller Modelle)
- Warmhalterost (WR2TSS, WR3TSS, WR4TSS) – zusätzliche Warmhalterosts; in allen Größen erhältlich
- Schutzhüllen – robuste, spezialgefertigte Schutzhüllen für Viking-Grillgeräte
- Fünfteiliges Profi-Grillzubehör (F80041)



Türen für zusätzlichen Stauraum unter Einbaugrillgeräten.

Technische Daten für Terrassengrillgeräte

BESCHREIBUNG	GASGRILLGERÄTE		
	DVGBQ300T 76 cm breit	DVGBQ410T/DVGBQ412T 104 cm breit	DVGBQ530T/DVGBQ532T 135 cm breit
Gesamtbreite	74,9 cm	104,6 cm	135,1 cm
Gesamttiefe	83,2 cm		
Öffnungsbreite	72,7 cm	102,2 cm	132,7 cm
Öffnungstiefe	71,1 cm		
Öffnungshöhe	26,0 cm		
Gasanforderungen	Propan G31/Butan G30: Schlauch-/Reglerbaugruppe zum Anschluss an einen 5 - 6 kg schweren Standardgaszylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten. Standard für LP (Propan); kann mit zugelassenem Konvertierungsbausatz LKQ15 für Butan kundenseitig umgerüstet werden.		
Elektrische Anforderungen	9-Volt-Batterie für die elektrische Zündung 240V/50 Hz; 61,0 cm Spießmotor mit Schukosteckdose		
Grillbrennleistung	6,5 kW LP		
Räucherbrennerleistung	3,1 kW LP		
Infrarotbrennerleistung	DVGBQ300T 4,0 kW LP	DVGBQ410T 4,0 kW LP DVGBQ412T 4,0 kW LP	DVGBQ530T 4,0 kW LP DVGBQ532T 4,0 kW LP
Seitenbrennerleistung (optional)	4,0 kW LP		
Versandgewicht, ca.	146 kg	DVGBQ410T 171 kg DVGBQ412T 158 kg	DVGBQ530T 221 kg DVGBQ532T 207 kg

Grillflächenkonfiguration

DVGBQ300-2RTL



76 cm breit mit zwei Grillflächen, 3.632 cm²

DVGBQ412-2RTL



104 cm breit mit zwei Seitenbrennern und zwei Grillflächen, 3.632 cm²

DVGBQ410-3RTL



104 cm breit mit drei Grillflächen, 5.394 cm²

DVGBQ532-3RTL



135 cm breit mit zwei Seitenbrennern und drei Grillflächen - 5.394 cm²

DVGBQ530-4RTL



135 cm breit mit vier Grillflächen, 7.246 cm²



Viking Europe SAS

3 Avenue des Vosges

F-67000 Strasbourg

Frankreich

Produktinformationen erhalten Sie unter:

Telefon: + 33 (0) 3 90 221 080,

E-Mail: viking@viking-europe.com

© 2003, Viking Range Corporation

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Nicht alle Modelle sind in jedem Land erhältlich.

